

## Kupferschiene Cu-ETP / gerundete Kanten

Unsere standard Kupferschienen werden in der Legierung Cu-ETP hergestellt, und eignen sich hervorragend als elektrische Leiter.

Die Kupferschienen werden im Ziehverfahren nach der Vertigungsnorm **EN 13601** hergestellt.

Typenbez. / Type	Dicke / Thickness [mm]	Breite / Width [mm]	Länge / Length [mm]	Dichte Kupfer [g/cm <sup>3</sup> ]
IP 2,5x30x4000	2,5	30	4000	8,9
IP 2x40x4000	2	40	4000	8,9
IP 3x10x4000	3	10	4000	8,9
IP 3x12x4000	3	12	4000	8,9
IP 3x19,5x4000	3	19,5	4000	8,9
IP 3x20x4000	3	20	4000	8,9
IP 3x25x4000	3	25	4000	8,9
IP 3x30x4000	3	30	4000	8,9
IP 3x35x4000	3	35	4000	8,9
IP 3x35x4000	3	35	4000	8,9
IP 3x35,8x4000	3	35,8	4000	8,9
IP 3x50x4000	3	50	4000	8,9
IP 4x10x4000	4	10	4000	8,9
IP 4x18x4000	4	18	4000	8,9
IP 4x20x4000	4	20	4000	8,9
IP 4x25x4000	4	25	4000	8,9
IP 4x30x4000	4	30	4000	8,9
IP 4x40x4000	4	40	4000	8,9
IP 4x50x4000	4	50	4000	8,9
IP 4x50x4000	4	50	4000	8,9
IP 4x60x4000	4	60	4000	8,9
IP 4x61x4000	4	61	4000	8,9
IP 4x74x4000	4	74	4000	8,9
IP 4x78,5x4000	4	78,5	4000	8,9
IP 4,9x95x4000	4,9	95	4000	8,9
IP 5x10x4000	5	10	4000	8,9
IP 5x15x4000	5	15	4000	8,9
IP 5x15x4000	5	15	4000	8,9
IP 5x20x4000	5	20	4000	8,9
IP 5x25x4000	5	25	4000	8,9
IP 5x25,5x4000	5	25,5	4000	8,9
IP 5x30x4000	5	30	4000	8,9
IP 5x32x4000	5	32	4000	8,9
IP 5x35x4000	5	35	4000	8,9
IP 5x40x4000	5	40	4000	8,9
IP 5x40x4000	5	40	4000	8,9
IP 5x45,7x4000	5	45,7	4000	8,9
IP 5x50x4000	5	50	4000	8,9
IP 5x60x4000	5	60	4000	8,9
IP 5x65x4000	5	65	4000	8,9
IP 5x80x4000	5	80	4000	8,9

IP 5x86x4000	5	86	4000	8,9
IP 5x90x4000	5	90	4000	8,9
IP 5x92x4000	5	92	4000	8,9
IP 5x100x4000	5	100	4000	8,9
IP 6x20x4000	6	20	4000	8,9
IP 6x25x4000	6	25	4000	8,9
IP 6x26,2x4000	6	26,2	4000	8,9
IP 6x30x4000	6	30	4000	8,9
IP 6x32x4000	6	32	4000	8,9
IP 6x38x4000	6	38	4000	8,9
IP 6x40x4000	6	40	4000	8,9
IP 6x45x4000	6	45	4000	8,9
IP 6x50x4000	6	50	4000	8,9
IP 6x60x4000	6	60	4000	8,9
IP 6x65x4000	6	65	4000	8,9
IP 6x80x4000	6	80	4000	8,9
IP 6x80x4000	6	80	4000	8,9
IP 6x80,7x4000	6	80,7	4000	8,9
IP 6x85x4000	6	85	4000	8,9
IP 6x90x4000	6	90	4000	8,9
IP 6x105x4000	6	105	4000	8,9
IP 6,25x80x4000	6,25	80	4000	8,9
IP 6,3x37,5x4000	6,3	37,5	4000	8,9
IP 6,3x50x4000	6,3	50	4000	8,9
IP 6,3x80x4000	6,3	80	4000	8,9
IP 7x30x4000	7	30	4000	8,9
IP 8x20x4000	8	20	4000	8,9
IP 8x25x4000	8	25	4000	8,9
IP 8x30x4000	8	30	4000	8,9
IP 8x38x4000	8	38	4000	8,9
IP 8x40x4000	8	40	4000	8,9
IP 8x45x4000	8	45	4000	8,9
IP 8x50x4000	8	50	4000	8,9
IP 8x70x4000	8	70	4000	8,9
IP 8x80x4000	8	80	4000	8,9
IP 8x86x4000	8	86	4000	8,9
IP 8x95x4000	8	95	4000	8,9
IP 8x100x4000	8	100	4000	8,9
IP 9,5x25x4000	9,5	25	4000	8,9
IP 9,5x25,5x4000	9,5	25,5	4000	8,9
IP 9,5x38x4000	9,5	38	4000	8,9
IP 9,85x149,7x4000	9,85	149,7	4000	8,9
IP 10x20x4000	10	20	4000	8,9
IP 10x25x4000	10	25	4000	8,9
IP 10x30x4000	10	30	4000	8,9
IP 10x40x4000	10	40	4000	8,9
IP 10x45x4000	10	45	4000	8,9
IP 10x50x4000	10	50	4000	8,9
IP 10x55x4000	10	55	4000	8,9
IP 10x60x4000	10	60	4000	8,9
IP 10x65x4000	10	65	4000	8,9
IP 10x70x4000	10	70	4000	8,9
IP 10x75x4000	10	75	4000	8,9
IP 10x80x4000	10	80	4000	8,9
IP 10x85x4000	10	85	4000	8,9
IP 10x90x4000	10	90	4000	8,9

IP 10x85x4000	10	85	4000	8,9
IP 10x100x4000	10	100	4000	8,9
IP 10x100x4000	10	100	4000	8,9
IP 10x110x4000	10	110	4000	8,9
IP 10x120x4000	10	120	4000	8,9
IP 10x130x4000	10	130	4000	8,9
IP 10x160x4000	10	160	4000	8,9
IP 12x40x4000	12	40	4000	8,9
IP 12x45x4000	12	45	4000	8,9
IP 12x50x4000	12	50	4000	8,9
IP 15x20x4000	15	20	4000	8,9
IP 15x30x4000	15	30	4000	8,9
IP 15x40x4000	15	40	4000	8,9
IP 15x50x4000	15	50	4000	8,9
IP 15,87x60x4000	15,87	60	4000	8,9
IP 16x76x4000	16	76	4000	8,9
IP 20x20x4000	20	20	4000	8,9
IP 20x30x4000	20	30	4000	8,9
IP 20x40x4000	20	40	4000	8,9
IP 20x50x4000	20	50	4000	8,9
IP 20x60x4000	20	60	4000	8,9

lventum-profil.de